

CHEMOTEX Děčín a. s.

Tovární 63

407 11 Děčín 32 - Boletice n. L.

Czech Republic

Tel: +420-412-709 222

Fax: +420-412-547 200

E-mail: chemotex@chemotex.cz

www.chemotex.cz

FLORE SANITA

TECHNICKÝ LIST

TL 325/2012

Datum vydání: 17.8.2012

Datum revize:

Chemická charakteristika výrobku

Vodný roztok chlornanu sodného a hydroxidu sodného.

Použití

Flore SANITA je dezinfekční, fungicidní, čisticí a bělicí přípravek na plochy a povrchy.

Je určen pro mytí a dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů. Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, zdravotnictví, zemědělství a potravinářství. Je vhodný k dezinfekci sanitárních zařízení, zařízení hromadného stravování, plováren, lázní, kadeřnických a holičských provozoven a podobně. Používá se též k likvidaci plísní.

Vlastnosti výrobku

Flore SANITA je nažloutlá až nazelenalá, mírně opalescentní kapalina. Ředí se studenou vodou, vzniklé roztoky jsou čiré až slabě opalescentní.

Zpracování výrobku

Doporučené dávkování je závislé na příslušné aplikaci přípravku.

1. Dezinfekce

V koncentraci 0,02 až 0,03 litru přípravku na litr vody se používá jako dezinfekční prostředek na podlahy, stěny, sanitární zařízení, obklady, šatny apod..

Doba působení přípravku je 30 minut, pak se povrchy opláchnou pitnou vodou.

Nesmí se používat na předměty z barevných kovů a polyamidu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.

2. Mytí

V koncentraci 0,25 litru přípravku do 5 litrů vody. Po umytí opláchnout pitnou vodou.

Po aplikaci přípravku na předměty a plochy, které mohou přijít do styku s potravinami a krmivy, doporučujeme oplach několikrát opakovat.

3. Likvidace plísní a bakterií na stěnách, dřevu, obkládačkách apod.

Používá se neředěný. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 3 až 5 cm a po 15 až 20 minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned opláchnout vodou.

4. Dezinfekce pitné vody ve studnách, samospádových vodovodech apod.

Na 1000 l vody se dávkuje 9 ml **Flore SANITy**. Vodní hladina se skrápí neředěným přípravkem.

Po 30 minutách je voda dezinfikovaná a současně dochází k rozložení účinné látky přípravku.

Balení, skladování

Flore SANITA se dodává v PE konvích o objemu 25 a 50 litrů nebo v PE kanystrech objemu 5 a 10 litrů, v PE láhvích 0,5 a 1 litr, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech, na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

Flore SANITA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 9 měsíců od data vyskladnění.

Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.